

KATALOG PRODUKTŮ CATALOGUE OF PRODUCTS

BETA

Corporation[®]s.r.o.

Fire safety products

Výrobce protipožárního vybavení

VÝROBCE HASICÍCH PŘÍSTROJŮ

A JINÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH VÝROBKŮ

PRODUCER OF FIRE EXTINGUISHERS

AND OTHER FIRE-FIGHTING PRODUCTS



www.betacorporation.eu

PRÁŠKOVÉ HASICÍ PŘÍSTROJE
POWDER FIRE EXTINGUISHERS

- certifikovány dle EN3
(přístroje třídy A B C)
- schválení CE
(přístroje třídy D)
- pod stálým tlakem, s manometrem
- držák součástí balení

- certified according to EN3
(fire class A B C)
- CE approval
(fire class D)
- under constant pressure, with manometer
- holder included





P1 BETA-Z

Hmotnost hasiva / Weight of Agent:	1 kg
Hasivo / Agent:	Prášek / Powder ABC
Hasební schopnost / Rating:	8A / 34B / C
Teplotní rozmezí / Temperature Range:	-30°C +60°C
Kód / Code:	0124



P2 BETA-L

Hmotnost hasiva / Weight of Agent:	2 kg
Hasivo / Agent:	Prášek / Powder ABC
Hasební schopnost / Rating:	13A / 70B / C
Teplotní rozmezí / Temperature Range:	-30°C +60°C
Kód / Code:	0002BETA



P4

Hmotnost hasiva / Weight of Agent:	4 kg
Hasivo / Agent:	Prášek / Powder ABC
Hasební schopnost / Rating:	13A / 70B / C
Teplotní rozmezí / Temperature Range:	-30°C +60°C
Kód / Code:	0003



P6 BETA-Z

Hmotnost hasiva / Weight of Agent:	6 kg
Hasivo / Agent:	Prášek / Powder ABC
Hasební schopnost / Rating:	34A / 183B / C
Teplotní rozmezí / Temperature Range:	-30°C +60°C
Kód / Code:	0111



P6 BETA-ZH

Hmotnost hasiva / Weight of Agent:	6 kg
Hasivo / Agent:	Prášek / Powder ABC
Hasební schopnost / Rating:	43A / 233B / C
Teplotní rozmezí / Temperature Range:	-30°C +60°C
Kód / Code:	0139




P9

Hmotnost hasiva / Weight of Agent:	9 kg
Hasivo / Agent:	Prášek / Powder ABC
Hasební schopnost / Rating:	27A / 144B / C
Teplotní rozmezí / Temperature Range:	-30°C +60°C
Kód / Code:	9/005



P12

Hmotnost hasiva / Weight of Agent:	12 kg
Hasivo / Agent:	Prášek / Powder ABC
Hasební schopnost / Rating:	55A / 233B / C
Teplotní rozmezí / Temperature Range:	-30°C +60°C
Kód / Code:	0079





P6 BETA-Z Class D

Hmotnost hasiva / Weight of Agent:	6 kg
Hasivo / Agent:	Prášek / Powder D
Teplotní rozmezí / Temperature Range:	-30°C +60°C
Kód / Code:	0132



P9 Class D

Hmotnost hasiva / Weight of Agent:	9 kg
Hasivo / Agent:	Prášek / Powder D
Teplotní rozmezí / Temperature Range:	-30°C +60°C
Kód / Code:	0133



P12 Class D

Hmotnost hasiva / Weight of Agent:	12 kg
Hasivo / Agent:	Prášek / Powder D
Teplotní rozmezí / Temperature Range:	-30°C +60°C
Kód / Code:	0134





P50 BETA - S

Hmotnost hasiva / Weight of Agent:	50 kg
Hasivo / Agent:	Prášek / Powder ABC
Hasební schopnost / Rating:	A / IVB / C
Teplotní rozmezí / Temperature Range:	-30°C +60°C
Kód / Code:	0228



P50 - R

Hmotnost hasiva / Weight of Agent:	50 kg
Hasivo / Agent:	Prášek / Powder ABC
Hasební schopnost / Rating:	A / IIB / C
Teplotní rozmezí / Temperature Range:	-30°C +60°C
Kód / Code:	0010R



P50 Class D

Hmotnost hasiva / Weight of Agent:	50 kg
Hasivo / Agent:	Prášek / Powder D
Teplotní rozmezí / Temperature Range:	-20°C +60°C
Kód / Code:	0135



SNĚHOVÉ HASICÍ PŘÍSTROJE CO₂ FIRE EXTINGUISHERS

- certifikovány dle EN3
(přístroje třídy B C)
 - pod stálým tlakem
 - držák součástí balení
-
- certified according to EN3
(fire class B C)
 - under constant pressure
 - holder included



CO2 BETA-S

Hmotnost hasiva / Weight of Agent:	2 kg
Hasivo / Agent:	CO ₂
Hasební schopnost / Rating:	34B
Teplotní rozmezí / Temperature Range:	-30°C +60°C
Kód / Code:	0007A-BETA-S

K5 BETA-Z


Hmotnost hasiva / Weight of Agent:	5 kg
Hasivo / Agent:	CO ₂
Hasební schopnost / Rating:	89B
Teplotní rozmezí / Temperature Range:	-30°C +60°C
Kód / Code:	0120

Antimagnetický / Antimagnetic S2-AM

Hmotnost hasiva / Weight of Agent:	2 kg
Hasivo / Agent:	CO ₂
Hasební schopnost / Rating:	34B
Teplotní rozmezí / Temperature Range:	-30°C +60°C
Kód / Code:	0136

Antimagnetický / Antimagnetic S5-AM

Hmotnost hasiva / Weight of Agent:	5 kg
Hasivo / Agent:	CO ₂
Hasební schopnost / Rating:	89B
Teplotní rozmezí / Temperature Range:	-30°C +60°C
Kód / Code:	0137





S10

Hmotnost hasiva / Weight of Agent:	10 kg
Hasivo / Agent:	CO ₂
Hasební schopnost / Rating:	144B
Teplotní rozmezí / Temperature Range:	-30°C +60°C
Kód / Code:	0125



S20

Hmotnost hasiva / Weight of Agent:	20 kg
Hasivo / Agent:	CO ₂
Hasební schopnost / Rating:	233B
Teplotní rozmezí / Temperature Range:	-30°C +60°C
Kód / Code:	0126



S30

Hmotnost hasiva / Weight of Agent:	30 kg
Hasivo / Agent:	CO ₂
Hasební schopnost / Rating:	233B
Teplotní rozmezí / Temperature Range:	-30°C +60°C
Kód / Code:	0121



S50

Hmotnost hasiva / Weight of Agent:	50 kg
Hasivo / Agent:	CO ₂
Hasební schopnost / Rating:	233B
Teplotní rozmezí / Temperature Range:	-30°C +60°C
Kód / Code:	0199

✓ Skladem. / In stock.

✗ Produkt na objednávku. Dodání 2 až 5 týdnů. / Product for order. Delivery 2 to 5 weeks.

PĚNOVÉ HASICÍ PŘÍSTROJE FOAM FIRE EXTINGUISHERS

- certifikovány dle EN3
(přístroje třídy A B)
- pod stálým tlakem, s manometrem
- držák součástí balení

- certified according to EN3
(fire class A B)
- under constant pressure, with manometer
- holder included



F6 BETA-W



Hmotnost hasiva / Weight of Agent:	6 l
Hasivo / Agent:	0,18 l AFFF Aer-O-Water 3EM + 5,82 l water
Hasební schopnost / Rating:	21A / 144B
Teplotní rozmezí / Temperature Range:	0°C +60°C
Kód / Code:	0116

F9 BETA-W



Hmotnost hasiva / Weight of Agent:	9 l
Hasivo / Agent:	0,27 l AFFF Aer-O-Water 3EM + 8,63 l water
Hasební schopnost / Rating:	27A / 233B
Teplotní rozmezí / Temperature Range:	0°C +60°C
Kód / Code:	0117

Nemrznoucí / Antifreeze F6-AF



Hmotnost hasiva / Weight of Agent:	6 l
Hasivo / Agent:	Premix Mg30
Hasební schopnost / Rating:	13A / 144B
Teplotní rozmezí / Temperature Range:	-30°C +60°C
Kód / Code:	0138

Nemrznoucí / Antifreeze F9-FAF Class F



Hmotnost hasiva / Weight of Agent:	9 l
Hasivo / Agent:	Premix Mg30
Hasební schopnost / Rating:	34A / 233B / 75F
Teplotní rozmezí / Temperature Range:	-30°C +60°C
Kód / Code:	0131

F2-F Class F



Hmotnost hasiva / Weight of Agent:	2 l
Hasivo / Agent:	FX 15
Hasební schopnost / Rating:	8A / 70B / 40F
Teplotní rozmezí / Temperature Range:	0°C +60°C
Kód / Code:	0129

F6-F Class F



Hmotnost hasiva / Weight of Agent:	6 l
Hasivo / Agent:	5,46 l Water + 0,06 l FX15 + 0,48 l INILAM A
Hasební schopnost / Rating:	34A / 233B / 75F
Teplotní rozmezí / Temperature Range:	0°C +60°C
Kód / Code:	0128

Pe50-R



Hmotnost hasiva / Weight of Agent:	50 l
Hasivo / Agent:	6% AFFF
Hasební schopnost / Rating:	A / IIB
Teplotní rozmezí / Temperature Range:	0°C +55°C
Kód / Code:	0118

Pe50 Stainless



Hmotnost hasiva / Weight of Agent:	50 l
Hasivo / Agent:	6% AFFF
Hasební schopnost / Rating:	A / IIB
Teplotní rozmezí / Temperature Range:	5°C +60°C
Kód / Code:	0141

✓ Skladem. / In stock.

✗ Produkt na objednávku. Dodání 2 až 5 týdnů. / Product for order. Delivery 2 to 5 weeks.



VODNÍ HASICÍ PŘÍSTROJE
WATER FIRE EXTINGUISHERS

- certifikovány dle EN3
(přístroje třídy A)
- pod stálým tlakem, s manometrem
- držák součástí balení

- certified according to EN3
(fire class A)
- under constant pressure, with manometer
- holder included





Nemrznoucí / Antifreeze V9 KT

Hmotnost hasiva / Weight of Agent:	9 l
Hasivo / Agent:	Voda / Water
Hasební schopnost / Rating:	13A
Teplotní rozmezí / Temperature Range:	-20°C +60°C
Kód / Code:	0008



V9

Hmotnost hasiva / Weight of Agent:	9 l
Hasivo / Agent:	Voda / Water
Hasební schopnost / Rating:	13A
Teplotní rozmezí / Temperature Range:	+5°C +60°C
Kód / Code:	0009



PLYNOVÉ HASICÍ PŘÍSTROJE
GAS FIRE EXTINGUISHERS

- certifikovány dle EN3
(přístroje třídy A B)
- ekologické
- pod stálým tlakem, s manometrem
- držák součástí balení

- certified according to EN3
(fire Class A B)
- ecologic
- under constant pressure, with manometer
- holder included





T2F

Hmotnost hasiva / Weight of Agent:	2 kg
Hasivo / Agent:	HFC 236fa
Hasební schopnost / Rating:	34B
Teplotní rozmezí / Temperature Range:	-20°C +60°C
Kód / Code:	0237



T6F

Hmotnost hasiva / Weight of Agent:	6 kg
Hasivo / Agent:	HFC 236fa
Hasební schopnost / Rating:	5A / 70B
Teplotní rozmezí / Temperature Range:	-20°C +60°C
Kód / Code:	0238



AUTOMATICKÉ HASÍČÍ PŘÍSTROJE
AUTOMATIC FIRE EXTINGUISHERS

- pod stálým tlakem, s manometrem
- under constant pressure, with manometer





P6-A

Hmotnost hasiva / Weight of Agent:	6 kg
Hasivo / Agent:	Prášek / Powder ABC
Teplotní rozmezí / Temperature Range:	-30°C +60°C
Kód / Code:	0011B8




P12-A

Hmotnost hasiva / Weight of Agent:	12 kg
Hasivo / Agent:	Prášek / Powder ABC
Teplotní rozmezí / Temperature Range:	-30°C +60°C
Kód / Code:	0011E8



Car Viper

Hmotnost hasiva / Weight of Agent:	0,5 kg
Hasivo / Agent:	Plyn / Gas FE-36
Aktivace nad / Activation above:	120°C
Kód / Code:	0106



Bus Viper

Hmotnost hasiva / Weight of Agent:	2 kg
Hasivo / Agent:	Plyn / Gas FE-36
Aktivace nad / Activation above:	120°C
Kód / Code:	0107



Bus Viper

Hmotnost hasiva / Weight of Agent:	4 kg
Hasivo / Agent:	Plyn / Gas FE-36
Aktivace nad / Activation above:	120°C
Kód / Code:	0108



- vhodné pro domácnost stejně jako pro auto
- suitable for household as well as for car

DALŠÍ HASÍČÍ PROSTŘEDKY OTHER EXTINGUISHER AGENT



Hasicí koule / Fire Ball



Hmotnost hasiva / Weight of Agent:	1,3 kg
Hasivo / Agent:	FUREX 770
Hasební třídy / Fire Class:	A / B / C / E
Kód / Code:	0107B

Hasicí sprej / Fire Spray



Hmotnost hasiva / Weight of Agent:	500 ml
Hasivo / Agent:	Voda / Water + 2% AFFF
Teplotní rozmezí / Temperature Range:	0°C +50°C
Hasební třídy / Fire Class:	A / B / C / E
Kód / Code:	0100

Hasicí rouška / Fire Blanket



Rozměry / Dimensions:	1,2 x 1,2 m
Materiál / Material:	PVC
Materiál obalu / Wrap Material:	Plast / Plastic
Kód / Code:	0206

Hasicí rouška / Fire Blanket



Rozměry / Dimensions:	1,2 x 1,8 m
Materiál / Material:	PVC
Materiál obalu / Wrap Material:	Plast / Plastic
Kód / Code:	0207

PŘÍSUŠENSTVÍ K HASICÍM PŘÍSTROJŮM FIRE EXTINGUISHERS ACCESSORIES

- obaly
- boxy
- držáky
- stojany

- packages
- boxes
- holders
- stands





Obal na hasicí přístroj / Package for Fire Extinguisher

Typ / Type:

6 kg

Materiál / Material:

Plast / Plastic

Kód / Code:

0062



Obal na hasicí přístroj / Package for Fire Extinguisher

Typ / Type:

CO₂ 5 kg / 9 kg / 9 l

Materiál / Material:

Plast / Plastic

Kód / Code:

0063



Obal na hasicí přístroj / Package for Fire Extinguisher

Typ / Type:


50 kg

Materiál / Material:

Plast / Plastic

Kód / Code:

0064



Box na hasicí přístroj / Box for Fire Extinguisher

Typ / Type:

6 kg

Rozměry / Dimensions:

630 x 335 x 240 mm

Materiál / Material:

Plast / Plastic

Kód / Code:

0104



Box na hasicí přístroj / Box for Fire Extinguisher

Typ / Type:

9 kg

Rozměry / Dimensions:

715 x 335 x 240 mm

Materiál / Material:

Plast / Plastic

Kód / Code:

0105



Box na hasicí přístroj / Box for Fire Extinguisher

Typ / Type:

9 / 12 kg

Rozměry / Dimensions:

865 x 335 x 240 mm

Materiál / Material:

Plast / Plastic

Kód / Code:

0113



✓ Skladem. / In stock.

✗ Produkt na objednávku. Dodání 2 až 5 týdnů. / Product for order. Delivery 2 to 5 weeks.

CRYSTAL box na hasicí přístroj / CRYSTAL Box for Fire Extinguisher



Typ / Type:	6 kg
Rozměry / Dimensions:	640 x 300 x 230 mm
Materiál / Material:	Plast / Plastic
Kód / Code:	0109 ✓

CRYSTAL box na hasicí přístroj / CRYSTAL Box for Fire Extinguisher



Typ / Type:	9 / 12 kg
Rozměry / Dimensions:	800 x 340 x 240 mm
Materiál / Material:	Plast / Plastic
Kód / Code:	0112 ✓

Box na hasicí přístroj / Box for Fire Extinguisher



Typ / Type:	1 / 2 kg
Rozměry / Dimensions:	460 x 200 x 130 mm
Materiál / Material:	Plast / Plastic
Kód / Code:	A015 ✓

Box na hasicí přístroj / Box for Fire Extinguisher



Typ / Type:	2 x 6 / 2 x 9 kg
Rozměry / Dimensions:	735 x 616 x 270 mm
Materiál / Material:	Plast / Plastic
Kód / Code:	0189 ✗

✓ Skladem. / In stock.

✗ Produkt na objednávku. Dodání 2 až 5 týdnů. / Product for order. Delivery 2 to 5 weeks.

Box na hasicí přístroj / Box for Fire Extinguisher

Typ / Type:

9 / 12 kg

Rozměry / Dimensions:

755 x 280 x 235 mm

Materiál / Material:

Kov / Metal

Kód / Code:

0014

Box na hasicí přístroj / Box for Fire Extinguisher

Typ / Type:

9 / 12 kg

Rozměry / Dimensions:

755 x 280 x 235 mm

Materiál / Material:

Kov / Metal

Kód / Code:

0014B

Box na hasicí přístroj / Box for Fire Extinguisher

Typ / Type:

6 kg

Rozměry / Dimensions:

620 x 250 x 200 mm

Materiál / Material:

Kov / Metal

Kód / Code:

0012P

Box na hasicí přístroj / Box for Fire Extinguisher

Typ / Type:

6 kg

Rozměry / Dimensions:


600 x 300 x 230 mm

Materiál / Material:

Nerez / Stainless

Kód / Code:

0015





Barebný box na hasicí přístroj / Color Box for Fire Extinguisher

Typ / Type: 2 kg
Materiál / Material: Kartón / Carton
Kód / Code: CB07



Barebný box na hasicí přístroj / Color Box for Fire Extinguisher

Typ / Type: 1 kg
Materiál / Material: Kartón / Carton
Kód / Code: CB08



Box na hasicí přístroj / Box for Fire Extinguisher

Typ / Type: CO₂ 5 kg
Materiál / Material: Kartón / Carton
Kód / Code: CB012



Box na hasicí přístroj / Box for Fire Extinguisher

Typ / Type: CO₂ 2 kg
Materiál / Material: Kartón / Carton
Kód / Code: CB013



Dárkové balení / Gift Packing

Práškový hasicí přístroj 1 kg, detektor kouře /
Powder Fire Extinguisher 1 kg, Smoke Detector

Kód / Code: CB011


Standardní držák na hasicí přístroj / Standard Holder for Fire Extinguisher

Typ / Type:

4 / 6 / 9 kg

Kód / Code:

0017



Držák na hasicí přístroj / Holder for Fire Extinguisher

Typ / Type:

4 / 6 / 9 kg

Kód / Code:

0017A



Delta držák na hasicí přístroj / Delta Holder for Fire Extinguisher

Typ / Type:

6 / 9 / 12 kg

Kód / Code:

0018



Držák na hasicí přístroj / Holder for Fire Extinguisher

Typ / Type:

CO₂ 2 kg

Kód / Code:

ND6008




Držák na hasicí přístroj / Holder for Fire Extinguisher

Typ / Type:

CO₂ 5 kg

Kód / Code:

ND5008





Držák na hasicí přístroj / Holder for Fire Extinguisher

Typ / Type: 4 / 6 kg
Kód / Code: 0016



Držák na hasicí přístroj / Holder for Fire Extinguisher

Typ / Type: 1 kg
Kód / Code: 0091



Držák na hasicí přístroj / Holder for Fire Extinguisher

Typ / Type: 2 kg
Kód / Code: 0092




Držák na hasicí přístroj s 2 objímkami / Holder for Fire Ext. with 2 Sleeves

Typ / Type: 2 kg
Kód / Code: 0092B



Držák na hasicí přístroj / Holder for Fire Extinguisher

Typ / Type: CO₂ 5 kg
Kód / Code: 0187





Objímka na hasicí přístroj / Sleeve for Fire Extinguisher

Typ / Type:
Kód / Code:

CO₂ 5 kg
0030A



Objímka na hasicí přístroj / Sleeve for Fire Extinguisher

Typ / Type:
Kód / Code:

CO₂ 2 kg
0030B



Objímka na hasicí přístroj / Sleeve for Fire Extinguisher

Typ / Type:
Kód / Code:

6 kg / 6 l
0030C



Plastová základna na hasicí přístroj / Plastic Base for Fire Extinguisher

Kód / Code:


ND1002



Magnet na hadici na hasicí přístroj / Hose Magnet for Fire Extinguisher

Kód / Code:

ND1003





Stojan na hasicí přístroj / Stand for Fire Extinguisher

Materiál / Material:

Kov / Metal

Kód / Code:

007 I



Stojan na hasicí přístroj / Stand for Fire Extinguisher

Materiál / Material:

Kov / Metal

Kód / Code:

007 IČ



Stojan na hasicí přístroj / Stand for Fire Extinguisher

Materiál / Material:

Kov / Metal

Kód / Code:

007 IP



Extra vysoký stojan na hasicí přístroj / Extra High Stand for Fire Extinguisher

Materiál / Material:

Plast / Plastic

Kód / Code:

0190



✓ Skladem. / In stock.

✗ Produkt na objednávku. Dodání 2 až 5 týdnů. / Product for order. Delivery 2 to 5 weeks.



Extra vysoký stojan na hasicí přístroj / Extra High Stand for Fire Extinguisher

Materiál / Material:

Plast / Plastic

Kód / Code:

0191



Stojan na 2 hasicí přístroje / Stand for 2 Fire Extinguishers

Materiál / Material:

Kov / Metal

Kód / Code:

0224



Stojan na 4 hasicí přístroje / Stand for 4 Fire Extinguishers

Materiál / Material:

Kov / Metal

Kód / Code:

0225



Stojan na 6 hasicích přístrojů / Stand for 6 Fire Extinguishers

Materiál / Material:

Kov / Metal

Kód / Code:

0226



✓ Skladem. / In stock.

✗ Produkt na objednávku. Dodání 2 až 5 týdnů. / Product for order. Delivery 2 to 5 weeks.

HYDRANTOVÉ SKŘÍŇĚ & SYSTÉMY HYDRANT CABINETS & SYSTEMS

- hydrantové skříně
- kompletní hydrantové systémy
- navijáky na hydrantové hadice
- hydrantové hadice

- hydrant cabinets
- complete hydrant systems
- reels for hydrant hoses
- hydrant hoses



Prázdňá hydrantová skřňň / Empty Hydrant Cabinet

Typ / Type:

C52

Rozměry / Dimensions:

520 x 570 x 210 mm

Barva / Color:

Červená / Red

Kód / Code:

0043



Prázdňá hydrantová skřňň / Empty Hydrant Cabinet

Typ / Type:

D25

Rozměry / Dimensions:

460 x 450 x 130 mm

Barva / Color:

Červená / Red

Kód / Code:

0047



Prázdňá hydrantová skřňň / Empty Hydrant Cabinet

Typ / Type:

D25

Rozměry / Dimensions:

460 x 450 x 130 mm

Materiál / Material:

Nerez / Stainless

Kód / Code:

0048



Prázdňá samostatně stojící hydrantová skřňň pro nadzemní a podzemní hydrant / Empty Self-Standing Hydrant Cabinet for Above-Ground and Underground Hydrant

Rozměry / Dimensions:

540 x 1080 x 185 mm

Barva / Color:

Červená / Red

Kód / Code:

0055



Hydrantový systém / Hydrant System

Typ / Type:	D19
Hadice / Hose:	30 m
Rozměry / Dimensions:	700 x 700 x 230 mm
Kód / Code:	Červený / Red 0209A Bílý / White 0209B

Hydrantový systém / Hydrant System


Typ / Type:	D25
Hadice / Hose:	30 m
Rozměry / Dimensions:	700 x 700 x 260 mm
Kód / Code:	Červený / Red 0208A Bílý / White 0208B

Hydrantový systém / Hydrant System

Typ / Type:	D25
Hadice / Hose:	30 m
Rozměry / Dimensions:	705 x 700 x 260 mm
Kód / Code:	0046AP

Hydrantový systém s úložným prostorem pro HP / Hydrant System with Space for Fire Ext.

Typ / Type:	D25
Hadice / Hose:	30 m
Rozměry / Dimensions:	Hydrant: 700 x 700 x 235 mm Prostor pro HP / Space for Fire Ext.: 320 x 700 x 210 mm
Kód / Code:	0075



Hydrantový systém / Hydrant System

Typ / Type:	D33
Hadice / Hose:	30 m
Rozměry / Dimensions:	760 x 760 x 235 mm
Kód / Code:	0119P

Hydrantový naviják / Hydrant Reel

Typ / Type:	D19
Hadice / Hose:	30 m
Rozměry / Dimensions:	600-610 x 555 x 210 mm
Kód / Code:	0211

Hydrantový naviják / Hydrant Reel

Typ / Type:	D25
Hadice / Hose:	30 m
Rozměry / Dimensions:	600 x 570-580 x 210 mm
Kód / Code:	0212

Hydrantový naviják / Hydrant Reel

Typ / Type:	D33
Hadice / Hose:	30 m
Rozměry / Dimensions:	640 x 645 x 210 mm
Kód / Code:	0212D





Stabilní hadice / Stabil Hose

Typ / Type: D19
Hadice / Hose: 30 m
Kód / Code: 0021P



Stabilní hadice / Stabil Hose

Typ / Type: D25
Hadice / Hose: 30 m
Kód / Code: 0022P



Stabilní hadice / Stabil Hose

Typ / Type: D19
Hadice / Hose: 30 m
Kód / Code: 0021



Stabilní hadice / Stabil Hose

Typ / Type: D25
Hadice / Hose: 30 m
Kód / Code: 0022



Hydrantová hadice se spojkami STORZ / Hydrant Hose with STORZ Coupling

Typ / Type: D25
Hadice / Hose: 20 m
Kód / Code: 0099K



Hydrantová hadice se spojkami STORZ / Hydrant Hose with STORZ Coupling

Typ / Type: C52
Hadice / Hose: 20 m
Kód / Code: 0024




Hydrantová hadice se spojkami STORZ / Hydrant Hose with STORZ Coupling

Typ / Type: B75
Hadice / Hose: 20 m
Kód / Code: 0049



Hydrantová hadice se spojkami STORZ / Hydrant Hose with STORZ Coupling

Typ / Type: A110
Hadice / Hose: 20 m
Kód / Code: 0110



HYDRANTOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ HYDRANT EQUIPMENT

- proudnice
- spojky
- klíče
- a další příslušenství

- streamlines
- couplings
- spanners
- and other equipment



Vodní clonová proudnice / Water Curtain Nozzle



Typ / Type: 52 mm
Kód / Code: 1013A



Vodní clonová proudnice / Water Curtain Nozzle



Typ / Type: 75 mm
Kód / Code: 1013B



Univerzální hliníková proudnice / Universal Aluminium Nozzle



Typ / Type: 52 mm
Kód / Code: 1014



Vodní proudnice / Water Nozzle



Typ / Type: 52 mm
Kód / Code: 1015



Vodní proudnice / Water Nozzle



Typ / Type: 52 mm
Kód / Code: 1016



Univerzální hliníková proudnice / Universal Aluminium Nozzle



Typ / Type: 52 mm
Kód / Code: 1017



✓ Skladem. / In stock.

✗ Produkt na objednávku. Dodání 2 až 5 týdnů. / Product for order. Delivery 2 to 5 weeks.

Pěnová proudnice / Foam Nozzle

Typ / Type: S2
Kód / Code: 1018A



Pěnová proudnice / Foam Nozzle

Typ / Type: S4
Kód / Code: 1018B



Pěnová proudnice s ventilem / Foam Nozzle with Valve

Typ / Type: 52 mm
Kód / Code: 1019



Proudnice / Nozzle

Typ / Type: 25 mm
Kód / Code: 1025A

Proudnice / Nozzle

Typ / Type: 52 mm
Kód / Code: 1025B

Proudnice / Nozzle

Typ / Type: 52 mm
Kód / Code: 0019


Proudnice / Nozzle

Typ / Type: 25 mm
Kód / Code: 0020



✓ Skladem. / In stock.

✗ Produkt na objednávku. Dodání 2 až 5 týdnů. / Product for order. Delivery 2 to 5 weeks.



Proudnice se spojkou / Nozzle with Coupling



Typ / Type: 25 mm
Kód / Code: 0020B



Mosazný ventil / Brass Valve



Typ / Type: 52 mm
Kód / Code: 0041

Mosazný ventil / Brass Valve



Typ / Type: 25 mm
Kód / Code: 0042

Hliníkový uzávěr proudu / Aluminium Stream Closure



Typ / Type: 52 mm
Kód / Code: 1012

Hydrantový nástavec / Hydrant Extension



Typ / Type: DN80 / 2x B75
Kód / Code: 0051

Hydrantový nástavec / Hydrant Extension



Typ / Type: DN80 / 2x C52
Kód / Code: 0052

✓ Skladem. / In stock.

✗ Produkt na objednávku. Dodání 2 až 5 týdnů. / Product for order. Delivery 2 to 5 weeks.



Rozdělovač / Distributor

Typ / Type:

75/52-75-52 mm

Kód / Code:

1036A



Rozdělovač / Distributor

Typ / Type:

52/25-52-25 mm

Kód / Code:

1036B



Rozdělovač / Distributor

Typ / Type:

1 1/2-75-75 mm

Kód / Code:

1037



Rozdělovač / Distributor

Typ / Type:

75/52-75-52 mm

Kód / Code:

1038



Rozdělovač / Distributor

Typ / Type:

52/52-52 mm

Kód / Code:

1042A



Rozdělovač / Distributor

Typ / Type:

75/52-52 mm

Kód / Code:

1042B



✓ Skladem. / In stock.

✗ Produkt na objednávku. Dodání 2 až 5 týdnů. / Product for order. Delivery 2 to 5 weeks.

Hliníková spojka - krátký závit / Aluminium Coupling - Short Thread

Typ / Type: 25 mm
Kód / Code: 1026A

✘

Hliníková spojka - krátký závit / Aluminium Coupling - Short Thread

Typ / Type: 42 mm
Kód / Code: 1026B

✘

Hliníková spojka - krátký závit / Aluminium Coupling - Short Thread

Typ / Type: 45 mm
Kód / Code: 1026C

Hliníková spojka - krátký závit / Aluminium Coupling - Short Thread

Typ / Type: 52 mm
Kód / Code: 1026D

✘

Hliníková spojka - krátký závit / Aluminium Coupling - Short Thread

Typ / Type: 65 mm
Kód / Code: 1026E

✘

Hliníková spojka - krátký závit / Aluminium Coupling - Short Thread

Typ / Type: 70 mm
Kód / Code: 1026F

✘

✓ Skladem. / In stock.

✘ Produkt na objednávku. Odběr minimálně 10 ks. Dodání 2 až 5 týdnů. / Product for order. Order minimum quantity 10 Pcs. Delivery 2 to 5 weeks.



Hliníková spojka - krátký závit / Aluminium Coupling - Short Thread

Typ / Type: 75 mm
Kód / Code: 1026G



Hliníková spojka - krátký závit / Aluminium Coupling - Short Thread

Typ / Type: 100 mm
Kód / Code: 1026H



Hliníková spojka - dlouhý závit / Aluminium Coupling - Long Thread

Typ / Type: 52 mm
Kód / Code: 1027A



Hliníková spojka - dlouhý závit / Aluminium Coupling - Long Thread

Typ / Type: 75 mm
Kód / Code: 1027B



Hliníková spojka - dlouhý závit / Aluminium Coupling - Long Thread

Typ / Type: 100 mm
Kód / Code: 1027C



Hliníková spojka - dlouhý závit / Aluminium Coupling - Long Thread

Typ / Type: 110 mm
Kód / Code: 1027D



✓ Skladem. / In stock.

✗ Produkt na objednávku. Odběr minimálně 10 ks. Dodání 2 až 5 týdnů. / Product for order. Order minimum quantity 10 Pcs. Delivery 2 to 5 weeks.



Pevná spojka - vnitřní závit / Solid Coupling - Female

Typ / Type:

25 mm, 3/4"

Kód / Code:

1028A



Pevná spojka - vnitřní závit / Solid Coupling - Female

Typ / Type:

25 mm, 1"

Kód / Code:

1028B



Pevná spojka - vnitřní závit / Solid Coupling - Female

Typ / Type:

52 mm, 1"

Kód / Code:

1028C



Pevná spojka - vnitřní závit / Solid Coupling - Female

Typ / Type:

52 mm, 2"

Kód / Code:

1028D



Pevná spojka - vnitřní závit / Solid Coupling - Female

Typ / Type:

52 mm, 1 1/4"

Kód / Code:

1028E



✓ Skladem. / In stock.

✗ Produkt na objednávku. Odběr minimálně 10 ks. Dodání 2 až 5 týdnů. / Product for order. Order minimum quantity 10 Pcs. Delivery 2 to 5 weeks.

Pevná spojka - vnitřní závit / Solid Coupling - Female

Typ / Type:

52 mm, 1 1/2"

Kód / Code:

1028F



Pevná spojka - vnitřní závit / Solid Coupling - Female

Typ / Type:

52 mm, 2"

Kód / Code:

1028G



Pevná spojka - vnitřní závit / Solid Coupling - Female

Typ / Type:

75 mm, 2"

Kód / Code:

1028H



Pevná spojka - vnitřní závit / Solid Coupling - Female

Typ / Type:

75 mm, 1 1/2"

Kód / Code:

1028I



Pevná spojka - vnitřní závit / Solid Coupling - Female

Typ / Type:

75 mm, 3"

Kód / Code:

1028J



Pevná spojka - vnitřní závit / Solid Coupling - Female

Typ / Type:

90 mm, G3

Kód / Code:

1028K



✓ Skladem. / In stock.

✗ Produkt na objednávku. Odběr minimálně 10 ks. Dodání 2 až 5 týdnů. / Product for order. Order minimum quantity 10 Pcs. Delivery 2 to 5 weeks.

Pevná spojka - vnitřní závit / Solid Coupling - Female

Typ / Type:

110 mm, 4"

Kód / Code:

1028L



Pevná spojka - vnitřní závit / Solid Coupling - Female

Typ / Type:

110 mm, 4 1/2"

Kód / Code:

1028M



Pevná spojka - vnější závit / Solid Coupling - Male

Typ / Type:

25 mm, 3/4"

Kód / Code:

1029A



Pevná spojka - vnější závit / Solid Coupling - Male

Typ / Type:

25 mm, 1"

Kód / Code:

1029B



Pevná spojka - vnější závit / Solid Coupling - Male

Typ / Type:

52 mm, 1"

Kód / Code:

1029C



Pevná spojka - vnější závit / Solid Coupling - Male

Typ / Type:

52 mm, 2"

Kód / Code:

1029D



✓ Skladem. / In stock.

✗ Produkt na objednávku. Odběr minimálně 10 ks. Dodání 2 až 5 týdnů. / Product for order. Order minimum quantity 10 Pcs. Delivery 2 to 5 weeks.



Pevná spojka - vnější závit / Solid Coupling - Male

Typ / Type:

52 mm, 1 1/4"

Kód / Code:

1029E



Pevná spojka - vnější závit / Solid Coupling - Male

Typ / Type:

52 mm, 1 1/2"

Kód / Code:

1029F



Pevná spojka - vnější závit / Solid Coupling - Male

Typ / Type:

75 mm, 2"

Kód / Code:

1029G



Pevná spojka - vnější závit / Solid Coupling - Male

Typ / Type:

75 mm, 2 1/2"

Kód / Code:

1029H



Pevná spojka - vnější závit / Solid Coupling - Male

Typ / Type:

75 mm, 3"

Kód / Code:

1029I



Pevná spojka - vnější závit / Solid Coupling - Male

Typ / Type:

110 mm, 4"

Kód / Code:

1029J



✓ Skladem. / In stock.

✗ Produkt na objednávku. Odběr minimálně 10 ks. Dodání 2 až 5 týdnů. / Product for order. Order minimum quantity 10 Pcs. Delivery 2 to 5 weeks.

Pevná spojka STORZ / Solid Coupling STORZ

Typ / Type: 110 mm
Kód / Code: 1032 ✖

Spojka / Coupling

Typ / Type: 25 mm
Kód / Code: 1033A ✖

Spojka / Coupling

Typ / Type: 52 mm
Kód / Code: 1033B ✖

Pevná spojka se zahnutím na hadici / Solid Coupling with Bend for Hose

Typ / Type: 52 mm / 25 mm
Kód / Code: 1035 ✖

Sací spojka / Suction Coupling

Typ / Type: 110 mm
Kód / Code: 1020

Sací spojka / Suction Coupling

Typ / Type: 110 mm
Kód / Code: 1021

✓ Skladem. / In stock.

✖ Produkt na objednávku. Odběr minimálně 10 ks. Dodání 2 až 5 týdnů. / Product for order. Order minimum quantity 10 Pcs. Delivery 2 to 5 weeks.

Tlaková víčka STORZ / Pressure Cup STORZ

Typ / Type: 25 mm
Kód / Code: 1030A ✘

Tlaková víčka STORZ / Pressure Cup STORZ

Typ / Type: 52 mm
Kód / Code: 1030B ✔

Tlaková víčka STORZ / Pressure Cup STORZ

Typ / Type: 75 mm
Kód / Code: 1030C ✔

Tlaková víčka STORZ / Pressure Cup STORZ

Typ / Type: 110 mm
Kód / Code: 1030D ✘

Hydrantová víčka / Hydrant Cup

Typ / Type: 25 mm
Kód / Code: 1039A

Hydrantová víčka / Hydrant Cup

Typ / Type: 52 mm
Kód / Code: 1039B

Hydrantová víčka / Hydrant Cup

Typ / Type: 75 mm
Kód / Code: 1039C


✔ Skladem. / In stock.

✘ Produkt na objednávku. Dodání 2 až 5 týdnů. / Product for order. Delivery 2 to 5 weeks.



Prechod STORZ / Reducer STORZ

Typ / Type: 52/25 mm
Kód / Code: 1031A



Prechod STORZ / Reducer STORZ

Typ / Type: 75/52 mm
Kód / Code: 1031B



Prechod STORZ / Reducer STORZ

Typ / Type: 110/75 mm
Kód / Code: 1031C



Hadicová spojka GOST / Hose Coupling GOST

Typ / Type: 52 mm
Kód / Code: 1028D



Víčko GOST / Cup GOST

Typ / Type: 52 mm
Kód / Code: 1028E



Násada GOST / Handle GOST

Typ / Type: 52 mm
Kód / Code: 1028F

✓ Skladem. / In stock.

✗ Produkt na objednávku. Dodání 2 až 5 týdnů. / Product for order. Delivery 2 to 5 weeks.

Klíč pro podzemní hydrant / Spanner for Underground Hydrant

Kód / Code: 0053

Klíč / Spanner

Typ / Type: 110/75/52 mm

Kód / Code: 0093

Klíč / Spanner

Typ / Type: 75/52 mm

Kód / Code: 0094

Klíč / Spanner

Typ / Type: 75/52 mm

Kód / Code: 0095

Klíč / Spanner

Typ / Type: 110/75/52 mm

Kód / Code: 0095B

Klíč pro nadzemní hydrant / Spanner for Above-ground Hydrant

Typ / Type: 110/75/52 mm

Kód / Code: 0096





Sací zařízení / Suction Device

Typ / Type: 75 mm
Kód / Code: 1040A

✘



Sací zařízení / Suction Device

Typ / Type: 110 mm
Kód / Code: 1040B

✘



Nízkoúrovňový sací zařízení / Low Level Suction Device

Typ / Type: 75 mm
Kód / Code: 1041A

✘



Nízkoúrovňový sací zařízení / Low Level Suction Device

Typ / Type: 110 mm
Kód / Code: 1041B

✘



Čistič kanalizací / Cleaner of Sewer

Typ / Type: 25 mm
Kód / Code: 1034A

✘



Čistič kanalizací / Cleaner of Sewer

Typ / Type: 52 mm
Kód / Code: 1034B

✘

✓ Skladem. / In stock.

✘ Produkt na objednávku. Dodání 2 až 5 týdnů. / Product for order. Delivery 2 to 5 weeks.

DALŠÍ PRODUKTY OTHER PRODUCTS

- lékárničky
- detektory
- výstražné pásy
- bezpečnostní značení

- first aid kits
- detectors
- warning tapes
- safety marks





Prázdňá lékárníčka / Empty First Aid Kit

Rozměry / Dimensions:	385 x 205 x 125 mm
Materiál / Material:	Kov / Metal
Kód / Code:	HF090



Lékárníčka s náplní / First Aid Kit with Filling

Rozměry / Dimensions:	260 x 170 x 80 mm
Materiál / Material:	Plast / Plastic
Kód / Code:	Pro 5 lidí / For 5 People: A028 Pro 10 lidí / For 10 People: A029 Pro 20 lidí / For 20 People: A030

Nástěnná lékárníčka s náplní / First Aid Kit on Wall with Filling

Rozměry / Dimensions:	400 x 310 x 170 mm 330 x 230 x 120 mm 300 x 300 x 150 mm
Materiál / Material:	Dřevo, bílé dřevo, kov / Wood, White Wood, Metal
Kód / Code:	Pro 5 lidí / For 10 People: A035 Pro 10 lidí / For 20 People: A036 Pro 20 lidí / For 30 People: A037

Box na klíče / Box for Keys

Rozměry / Dimensions:	95 x 155 x 30 mm
Materiál / Material:	Kov / Metal
Barva / Color:	Červená / Red
Kód / Code:	0050P



Detektor kouře / Smoke Detector

Citlivost / Sensitivity:	0,096 dB/m... 0,140 dB/m
Proud / Stream:	16 m
Statický proud / Static Stream:	8μ
Teplotní rozmezí / Temperature Range:	-10°C +50°C
Napájení / Power:	Baterie / Battery 9 V
Siréna / Siren:	85 dB (3 m)
Kód / Code:	0122

Detektor plynu / Gas Detector

Rozměry / Dimensions:	70 x 120 x 32 mm
Citlivost / Sensitivity:	LPG 0,1 - 0,5% Zemní plyn / Natural Gas 0,1 - 0,3% Svítiplyn / Cool Gas 0,1 - 0,5%
Napájení / Power:	230 V
Siréna / Siren:	85 dB (3 m)
Kód / Code:	G1

Detektor cigaretového kouře / Cigarette Smoke Detector

Rozměry / Dimensions:	107 x 35 mm
Provozní teplota / Operating Temperature:	0°C až 50°C
Provozní vlhkost / Operating Humidity:	10% až 90%
Hlídaná plocha / Guarded Area:	20 m ²
Napájení / Power:	230 V
Siréna / Siren:	85 dB (3 m)
Kód / Code:	CIG01

Fotoelektrický detektor kouře Butterfly / Photoelectric smoke detector BUTTERFLY



Barva / Color:	Černá, bílá, šedá, růžová, zelená / Black, White, Shadow, Pink, Green
Funkční princip / Functional principle:	Optický / Optical
Napětí / Voltage:	9 V
Spotřeba proudu / Current consumption:	5 mA
Hladina hluku / Noise level:	85 dB (3 m)
Provozní teplota / Operating Temperature:	0°C +45°C
Maximální vlhkost / Maximum humidity:	90%

Fotoelektrický detektor kouře Chrome / Photoelectric smoke detector Chrome




Funkční princip / Functional principle:	Optický / Optical
Napětí / Voltage:	9 V
Spotřeba proudu / Current consumption:	15 mA
Hladina hluku / Noise level:	85 dB (3 m)
Provozní teplota / Operating Temperature:	0°C +45°C
Maximální vlhkost / Maximum humidity:	90%

Fotoelektrický detektor kouře Textil / Photoelectric smoke detector Textil



Barva / Color:	Bílá, šedá, růžová, hnědá, zelená / White, Shadow, Pink, Brown, Green
Funkční princip / Functional principle:	Optický / Optical
Napětí / Voltage:	9 V
Spotřeba proudu / Current consumption:	15 mA
Hladina hluku / Noise level:	85 dB (3 m)
Provozní teplota / Operating Temperature:	0°C +45°C
Maximální vlhkost / Maximum humidity:	90%

Samolepící páska / Self-Adhesive Tape



Rozměry / Dimensions:

5 cm / 1 m 10 cm / 1 m
5 cm / 10 m 10 cm / 10 m

Barva / Color:

Fotoluminiscenční / Photoluminescent
Žlutá - Černá / Yellow - Black

Kód / Code:

CF01

Samolepící páska / Self-Adhesive Tape



Rozměry / Dimensions:

5 cm / 1 m 10 cm / 1 m

Barva / Color:

Fotoluminiscenční / Photoluminescent
Bílá - Červená / White - Red

Kód / Code:

CF02

Samolepící páska / Self-Adhesive Tape



Rozměry / Dimensions:

5 cm / 1 m 10 cm / 1 m
5 cm / 10 m 10 cm / 10 m

Typ / Type:

Fotoluminiscenční / Photoluminescent
Žlutá / Yellow

Kód / Code:

CF03

Samolepící páska / Self-Adhesive Tape



Rozměry / Dimensions:

5 cm / 33 m 10 cm / 33 m

Barva / Color:

Černá-žlutá / Black-Yellow

Kód / Code:

CS01

Samolepící páska / Self-Adhesive Tape



Rozměry / Dimensions:

5 cm / 33 m 10 cm / 33 m

Barva / Color:

Červená-bílá / Red-White


Kód / Code:

CS02



Samolepící páska / Self-Adhesive Tape

Rozměry / Dimensions: 5 cm / 33 m 10 cm / 33 m
Barva / Color: Žlutá / Yellow
Kód / Code: CS03



Samolepící páska / Self-Adhesive Tape

Rozměry / Dimensions: 5 cm / 33 m
Kód / Code: CS04




Samolepící páska / Self-Adhesive Tape

Rozměry / Dimensions: 5 cm / 1 m 10 cm / 1 m
Barva / Color: Černá-žlutá / Black-Yellow
Kód / Code: CS05



Hraniční páska / Bordering Tape

Rozměry / Dimensions: 8 cm / 100 m 8 cm / 500 m
8 cm / 250 m
Kód / Code: CO01



Protiskluzová páska / Anti-Skid Tape

Rozměry / Dimensions: 5 cm / 1 m 10 cm / 1 m
Kód / Code: CA01



Protiskluzová páska / Anti-Skid Tape

Rozměry / Dimensions:

5 cm / 1 m 10 cm / 1 m

Barva / Color:

Fotoluminiscenční / Photoluminescent

Kód / Code:

CAF



Reflexní páska pro chodce / Reflective Tape for Pedestrians

Barva / Color:

Žlutá / Yellow

Kód / Code:

A038



Reflexní páska pro chodce / Reflective Tape for Pedestrians

Barva / Color:

Oranžová / Orange

Kód / Code:

A039



Reflexní páska pro chodce / Reflective Tape for Pedestrians

Barva / Color:

Stříbrná / Silver

Kód / Code:

A040



Bezpečnostní značení / Safety Marks

Fotoluminiscenční, plastové, samolepící, kovové / Photoluminescent, Plastic, Self-Adhesive, Metal

Kód / Code:

0029



CO₂ láhev na svařování / CO₂ Cylinders for Welding

Typ / Type:

5 kg

Kód / Code:

0143



CO₂ láhev na svařování / CO₂ Cylinders for Welding

Typ / Type:

10 kg

Kód / Code:

0144



CO₂ láhev na svařování / CO₂ Cylinders for Welding

Typ / Type:

15 kg


Kód / Code:

0145



- plničky CO₂
- práškové plničky
- plničky dusíku
- pěnové plničky
- vysokotlaká a nízkotlaká zkušební zařízení
- sušící zařízení
- čisticí zařízení
- zařízení na zašroubování a vyšroubování ventilu
- speciální stroje

- CO₂ filling machine
- powder filling machine
- nitrogen filling machine
- foam filling machine
- high and low pressure testing equipment
- drying equipment
- cleaning equipment
- equipment for screwing and unscrewing the valves
- special machine



BETA

Corporation[®]s.r.o.

Fire safety products

Výrobce protipožárního vybavení



www.betacorporation.eu

Slavojova 579/9
12 800 Praha 2
Czech Republic
+420 723 833 519
info@betacorporation.eu

Chée de Louvain, 470
B-1030 Bruxelles
Belgique
+32 (0) 493 70 94 33
office@betacorporation.eu

Tiskové chyby vyhrazeny. / Printing errors reserved.